


EUCH fehlt der **FUNK**?



Gültig bis 31.08.2017

Paket-Preise Frühjahr/Sommer 2017

PAKET 1



Bluetooth
SMART

PAKET 2



Mit barometrischer Druckermittlung zum Ausgleich von Luftdruckschwankungen während der Messung sowie Temperaturkompensation!

Bluetooth
SMART

Starterset für den Einstieg in die Dichtheitsprüfung an Gasleitungen **CAPBs® Set DPK 60-6 sens**

Einsatzfertiges Prüfset für die Dichtheitsprüfung an Gasleitungen **CAPBs®-fähiges Set DPK 60-6 ST**

Lieferumfang

- Sensormodul Druck CAPBs® sens PS 40, 6 bar, Anschluss Ø 8 mm
- Abdrückventil mit Schnellkupplung und Feinstregulierventil
- Hand-Ballpumpe mit Ventil und Verbindungsschlauch
- 2 konische Prüfstopfen für Rohrdurchmesser 3/4" bis 1 1/4" mit Stecknippel
- Y-Verbinder (2 x Schnellkupplung/1 x Stecknippel)
- Anschlussschläuche mit Stecknippel und Schnellkupplung
- Modularer Systemkoffer M „DPK“

- Digitales Druckmessgerät Serie S4600 ST
- Netzteil und Ladekabel
- MicroSD-Kartenslot/-karte
- Abdrückventil mit Schnellkupplung und Feinstregulierventil
- Hand-Ballpumpe mit Ventil und Verbindungsschlauch
- 2 konische Prüfstopfen für Rohrdurchmesser 3/4" bis 1 1/4" mit Stecknippel
- Y-Verbinder (2 x Schnellkupplung/1 x Stecknippel)
- Anschlussschläuche mit Stecknippel und Schnellkupplung
- Modularer Systemkoffer L



Gratiszugabe

- AFRISO Powerbank
- CAPBs® Basisgriff BG 10

- AFRISO Powerbank
- CAPBs® Basisgriff BG 10

Preis

591,-

799,-

Modulare Erweiterungs-Sets



CAPBs® Set Gebrauchsfähigkeitsermittlung DPK 60-7 sens

Kompakteste DVGW-geprüfte Messeinheit am Markt mit einer Fülle an zusätzlichen Möglichkeiten! Erweiterungs-Set für alle Pakete zur Gebrauchsfähigkeits- bzw. Leckmengen-ermittlung an Gasleitungen. Rüsten Sie Ihre Pakete auf und machen Sie den Dichtprüfkoffer

DPK 60-6 sens / DPK 60-6 ST zu einem kompletten Prüfkoffer für alle Messaufgaben der DVGW TRGI 2008.

Set zur Gebrauchsfähigkeitsermittlung an Gasleitungen mit DVGW-geprüftem Drucksensor PS 33

Markteinführungspreis

~~359,-~~

269,-



CAPBs® Wasser-Set ADS-WS sens

Zum Abdrücken von Wasserleitungen mit Prüfmedium Wasser



307,-



CAPBs® Set Heizungs-Check sens

Zur Messung der Strömungsgeschwindigkeit, Ermittlung der Temperatur im Restkernstrom der Abgasleitung sowie Berechnung des Ventilationsverlustes, Volumenstroms und Oberflächenverlustes (Wärmeerzeuger).



389,-



CAPBs® Set 4 Pa sens

Zur Durchführung des 4 Pa-Tests



310,-



CAPBs® Kombi-Set 4 Pa mit Heizungs-Check sens



457,-



Abgasanalyse, Feinzug-/Druck-, (Differenz-)Temperatur- und CO-Umgebungsmessung in einem der kompaktesten Geräte!



Abgasanalyse, Feinzug-/ (Differenz-) Druck-, (Differenz-)Temperatur- und CO-Umgebungsmessung und viele weitere Möglichkeiten mit nur einem Gerät!

<p>Für den Einstieg in die Abgasmessung BLUELYZER ST</p>	<p>Der Allrounder für den SHK-Profi + Schornsteinfeger EUROLYZER STx</p>
---	---

- | | | |
|---------------------|---|--|
| Lieferumfang | <ul style="list-style-type: none"> ■ Messgerät BLUELYZER ST, O₂/CO₂, CO, T-Gas, T-Luft, Feinzug/Druckmessung, (Diff.-)Temperatur ■ Kalibrierprotokoll ■ Umgebungsluftfühler ■ Netzteil und Ladekabel ■ MicroSD-Kartenslot/-Karte ■ Geräteschutzhülle mit Magneten ■ Abgassonde kompakt AKS-K mit Feinzuganschluss, Sondenrohr 240 mm, Kondensatfilterpatrone KFP 2P, 5 x Partikelfilter, 5 x Teflon-Gewebemembrane ■ Modularer Systemkoffer L | <ul style="list-style-type: none"> ■ Messgerät EUROLYZER STx, O₂/CO₂, CO_{H2}, T-Gas, T-Luft, Feinzug/Druckmessung, Differenzdruck, (Diff.-)Temperatur ■ Kalibrierprotokoll ■ Umgebungsluftfühler ■ Netzteil und Ladekabel ■ MicroSD-Kartenslot/-Karte ■ Geräteschutzhülle mit Magneten ■ Modulares Sondensystem: Basisgriff AWS-B mit Feinzuganschluss, Wechselsonde AWS-S mit 300 mm Sondenrohr, Kondensatfilterpatrone KFP, 5 x Infiltec-Feinfilter, 5 x Teflon-Gewebemembrane |
|---------------------|---|--|



- | | | |
|---------------------|---|---|
| Gratiszugabe | <ul style="list-style-type: none"> ■ AFRISO Powerbank ■ CAPBs® Basisgriff BG 10 | <ul style="list-style-type: none"> ■ AFRISO Powerbank ■ CAPBs® Basisgriff BG 10 |
|---------------------|---|---|

Monatliche Leasingrate <small>(Laufzeit 36 Monate)</small>	30,⁸⁹	50,¹⁹
--	-------------------------	-------------------------

Preis	898,-	1.570,- 1.459,-
--------------	--------------	-----------------------------------

Für BlueLine-Geräte, CAPBs® und Sets

Modulare Systemkoffer

Systemkoffer L

(H x B x T: 151 x 442 x 357 mm)

Mit Dokumentenfach und integrierter Schaumstoffeinlage passend für Abgas-, Druck- und Temperaturmessgeräte, DPK 60-6 ST, deren Zubehör und Thermodrucker EUROprinter

Art.-Nr. 500900 / 500902

116,-



Systemkoffer M

(H x B x T: 72 x 367 x 316 mm)

Passend für CAPBs® Basisgriff und Sensormodule oder CAPBs® Set DPK 60-6 sens sowie zur Aufnahme von 2 x Systemkoffer S

Art.-Nr. 500905 / 500904

46,-

Rack

(H x B x T: 100 x 442 x 342 mm)

Zur Aufnahme von 1 x Systemkoffer M

Art.-Nr. 523977

28,-



Systemkoffer S

(H x B x T: 63 x 260 x 155 mm)

Für Zubehörteile oder Erweiterungs-Sets, ohne Schaumstoffeinlage

Art.-Nr. 523976

14,-

Ihre Vorteile:

- +** Ihr Messgeräte-Equipment immer einsatzbereit
- +** Alles übersichtlich und transport-sicher verstaut
- +** Passend zu den Koffersystemen und Fahrzeugausstattungen von Sortimo

Weitere Koffer

Geräte-koffer Kunststoff-Universal
Für EUROLYZER und MULTILYZER

Art.-Nr. 570106

53,-



Geräte-koffer Alu-Universal
Für EUROLYZER und MULTILYZER

Art.-Nr. 500541

120,-



Ihre Gratiszugaben zu den Paketen:



AFRISO Powerbank

Leistungsstarkes USB-Ladegerät (5.400 mAh), mit integrierter LED und Ladekapazitätsanzeige (z.B. bis zu 15 h messen mit BLUELYZER ST), inkl. Micro-USB-Kabel

Art.-Nr. 524149

26,-



Basisgriff BG 10

Basisgriff für alle CAPBs® Sensormodule. Ergonomisch geformter Handgriff mit drei Magneten und Batteriefach auf der Gehäuserückseite

Art.-Nr. M091000017

154,-

BESTELLSCHEIN

per Fax an +49 7135 102-209
per E-Mail an gaso@afriso.de

Hiermit bestelle ich verbindlich:

Paket-Preise 2017	Art.-Nr.	Preis	Anzahl
Paket 1: CAPBs® Set DPK 60-6 sens	102017	591,-	
Paket 2: CAPBs®-fähiges Set DPK 60-6 ST	202017	799,-	
Paket 3: BLUELYZER ST	302017	898,-	
Paket 4: EUROLYZER STx	402017	1.459,-	

			Art.-Nr.	Preis	Anzahl
	BLUELYZER ST	EUROLYZER STx			
Optionen/Zubehör					
CAPBs® Sets		• •	560012	269,-	
		• •	560008	307,-	
		• •	560009	389,-	
		• •	560010	310,-	
		• •	560011	457,-	
CAPBs® sens		• •	M091000017	154,-	
		• •	M090192910	329,-	
		• •	M090000910	132,-	
		• •	M090131410	134,-	
		• •	M090163310	184,-	
	• •	502001	470,-		
Sonden		•	510921	202,-	
		•	570073	59,-	
		•	570074	55,-	
		•	570080	87,-	
		•	570083	82,-	
		•	570079	164,-	
		• •	500236	80,-	
		• •	570082	116, ⁹⁰	
		• •	569580A	120,-	
Zubehör Messgeräte		•	500237	34,-	
		•	510913	54,-	
		•	500238	180,-	
		• •	500147	72,-	
		• •	522394	228,-	
		• •	523525	445,-	
		• •	511010	28,-	
		• •	524149	26,-	
Transportlösungen			500902	116,-	
		• •	500900	116,-	
			500904	46,-	
			500905	46,-	
			523976	14,-	
			523977	28,-	
		• •	570106	53,-	
		• •	500541	120,-	

Weitere CAPBs sens
siehe Katalog
„Tragbare Messgeräte“

Gesamtsumme

Bitte unterbreiten Sie mir ein Leasingangebot.

Firma	Abteilung		
Name	Straße		
PLZ	Ort	Telefon	Fax
E-Mail	Datum	Unterschrift	

Mit AFRISO den Einstieg in die neue Welt der funkbasierten Messtechnik meistern!

Holt EUCH jetzt den FUNK!

Messkomfort, Schnelligkeit und eine einfache Datenverarbeitung sind künftig die bestimmenden Kriterien bei der Messgeräteauswahl. Messungen, Einstellarbeiten und zugehörige Dokumentationen sollen schnell von der Hand gehen, ohne dass mehr Zeit als nötig investiert werden muss. Die Ära der Einzelgeräte für spezielle Messaufgaben ist zu Ende!

Die neuen CAPBs® Sensormodule folgen diesen Kriterien und bieten auf Basis des Funkstandards Bluetooth® Smart die volle Flexibilität und Kombinatorik. Sei es bei der Messdatenübertragung zum Messgerät, Smartphone oder Tablet. Die Daten können in der kostenlosen App EuroSoft live grafisch dargestellt oder über das Messgerät einem Drucker oder PC zur Weiterverarbeitung übergeben werden.

Starten Sie jetzt durch mit der Messtechnik von morgen und holen Sie sich eines der preisattraktiven Pakete!



Ihr Mehrwert:

- + Kabellos** – Drahtlose, verzögerungsfreie Messdatenübertragung auf Ihr AFRISO Messgerät*, Smartphone oder Tablet mit dem Funkstandard Bluetooth® Smart
- + Unabhängig** – Kostenlose App EuroSoft live zur Nutzung aller CAPBs®, mit vorinstallierten Messmenüs und grafischer Darstellung der Messwerte
- + Modular** – Vielfältige Einsatzmöglichkeiten dank modularem Aufbau mit universell einsetzbarem Basisgriff für alle Sensormodule
- + Ergonomisch** – Leichter, robuster Basisgriff mit integrierten Haftmagneten für freihändiges Arbeiten
- + Präzise** – Lageunabhängige und temperaturkompensierte Sensortechnologie für höchste Präzision in allen Messsituationen

EuroSoft live



i Folgende Messgeräte sind direkt einsatzbereit mit den CAPBs®:

* BLUELYZER ST, EUROLYZER STx, MULTILYZER STe, Druckmessgeräte Serie S4600 ST und Temperaturmessgerät TMD 9

Durchfluss- und Temperaturmessung leicht gemacht

FlowTemp® ST

Das neue Durchfluss- und Temperaturmessgerät FlowTemp® ST misst sowohl den Wasserdurchfluss (l/min), als auch die Wassertemperatur (°C) simultan und überträgt diese Messdaten mittels Bluetooth® Smart-Technologie auf Ihr AFRISO Messgerät*, Smartphone oder Tablet. Diese Übertragung läuft automatisch ab, während Sie die Messungen durchführen. Auf Ihrem (mobilen) Endgerät können die Messwerte weiterverarbeitet werden.




498,-

470,-



Modulares Sondensystem mit Wechsellsonden



Die neuen CAPBs® 2017 auf einen Blick



DRUCK

CAPBs® sens PS 33

Anwendung:

Gebrauchsfähigkeits-/Leckmengen-ermittlung an Gasleitungen gemäß TRGI 2008

Beschreibung:

DVGW-zertifiziertes Sensormodul mit 2 bar Drucksensor, inkl. barometrischer Druckermittlung

TEMPERATUR

CAPBs® sens TK 11

Anwendung:

Differenz-Temperaturmessung, z.B. Ermittlung von Vor- und Rücklauftemperaturen

Beschreibung:

Sensormodul mit 2 normierten Temperaturbuchsen Typ K zum Anschluss zweipoliger Thermoelemente/Temperaturfühler. In Kombination mit BLUELYZER ST sind z.B. bis zu 4 Temperaturwerte erfassbar!

KOHLLENMONOXID

CAPBs® sens CO 30


Anwendung:

CO-Detektion und -Konzentrationsmessung unter anderem in Heizräumen oder an Abgasrohren, z.B. während der Abgaswegeprüfung (Eigenschutz!)

Beschreibung:

Sensormodul mit elektrochemischem Sensor

Ident-Nr. 991517 06787 03/17



Technik für Umweltschutz
Messen. Regeln. Überwachen.

