

Wärme-Wow mit **Paros**

Erlebe maximale Flexibilität in der Aufstellung
mit der Luft/Wasser-Wärmepumpe Paros





- *maximale Flexibilität*
- *extrem leise*
- *super kompakt*
- *Heizen, Kühlen und Warmwasser*

Alle Vorteile auf einen Blick

- + Variable und platzsparende Innenaufstellung dank flexibler Luftkanäle und exklusiver Dach-/Wanddurchführung
- + Kompakte Monoblockbauweise ohne Außengerät – keine Lärmbelästigung der Nachbarn
- + Heizen, Kühlen und Warmwasserbereitung bis 60 °C mit Luxus-Warmwasserboost-Funktion
- + Invertertechnologie für hohe Effizienz und niedrige Energiekosten
- + Einfach zu installierendes All-in-One-System mit Hydraulikstation, Hydraulikmodul oder Wandregler
- + Extrem leise mit einem Schallleistungspegel von 48 dB(A) außen und 45 dB(A) im Nachtmodus bei A-7/W35
- + Mit alpha web und alpha control App jederzeit komfortabel regelbar
- + Umweltfreundliches Kältemittel R454B mit niedrigem GWP (466)
- + Für Neu- und Bestandsgebäude z. B. als Hybridanlage mit vorhandenem Heizkessel geeignet
- + Förderfähig*

**Die jeweils gültigen Förderbedingungen sind zu beachten.*



Entdecke eine nie dagewesene **Flexibilität mit der Luft/Wasser- Wärmepumpe Paros**

Das Wärme-Wow – z. B. unterm Dach

Die neue invertergeführte Luft/Wasser-Monoblock- Wärmepumpe Paros ist so leise und flexibel in der Aufstellung, dass sie bei der Wohnraumplanung eines Gebäudes komplett neue Möglichkeiten bietet.

Dank der exklusiven Dachdurchführung und -Abdeckung ist Paros die erste Wärmepumpe, mit der man regelrecht durchs Dach gehen kann. Auf dem Dachboden installiert, ist sie von außen kaum sichtbar und wird zum kleinen Geheimnis auf dem Dachboden – wo sich bekanntlich die größten Schätze verstecken.

Variable Innenaufstellung für mehr Platz im Garten

Ganz egal, wo sie Paros installieren – ob Keller, Hauswirtschaftsraum, oder unterm Dach, mit der Paros verwandelt sich jeder ungenutzte Raum in eine Haustechnikzentrale und es wird kein wertvoller Wohnraum oder Gartennutzfläche verschenkt.



HÖCHSTE
ENERGIEEFFIZIENZ



MAXIMALE
FLEXIBILITÄT



BESTE
SCHALLWERTE




UMWELTFREUNDLICHE
TECHNOLOGIE



UMFANGREICHES
ZUBEHÖR

All-In-One: Heizen, Kühlen und Warmwasser



*Neue Möglichkeiten:
Mit Paros das Haus völlig
frei gestalten und mehr
Wohnraum erhalten.*

Perfekte Lösung bei enger Bebauung

Egal ob Neu- oder energetisch sanierter Altbau: mit einer Heizleistung von 3,68 kW (Vollast bei A-7/W35) eignet sich die Luft/Wasser-Wärmepumpe Paros für alle Ein- und Zweifamilienhäuser – vor allem in engster Bebauung, sowie Reihen- und Fertighäuser, um sie auf intelligente und energieeffiziente Weise mit Heizung, Kühlung und Warmwasser auszustatten.

Effiziente Alternative zu Öl und Gas

Durch die flexiblen Aufstellungsmöglichkeiten und ihre kompakte Bauform, kann die Luft/Wasser-Wärmepumpe Paros auch beim regenerativen Austausch einer alten Öl- oder Gasetagenheizung punkten. Alternativ lässt sie sich auch bivalent mit einer bestehenden Gastherme nutzen. So leistet die Luft/Wasser-Wärmepumpe Paros auch einen wichtigen Beitrag zur Energiewende.

Optimal in Kombination mit einer PV-Anlage

Kombiniere die Luft/Wasser-Wärmepumpe Paros mit einer Photovoltaikanlage und reduziere den CO₂ Ausstoß der Heizung fast komplett auf Null.

Sparen Sie bei Energie- und Anschaffungskosten

Profitiere von niedrigeren Heizkosten dank eines energieeffizienten Systems mit hohem Wirkungsgrad und zusätzlichen staatlichen Förderungen*, für die Luft/Wasser-Wärmepumpe Paros.

Beste Beratung und maximales Ergebnis mit dem Förderservice Plus

Mit unserem Förderservice bieten wir das Rundum-Service-Paket in Sachen Heizungsförderung an – für höchste Fördersummen bei minimalem Aufwand. Es gilt lediglich, eine kurze Checkliste mit dem Fachpartner auszufüllen und zusammen mit dem Angebot bei uns einzusenden. Anschließend prüfen wir alle verfügbaren Förderprogramme für Wärmepumpen samt Anforderungen und gleichen diese mit dem Angebot ab.

Mehr Informationen unter:

alpha-innotec.de/foerderservice

*Die jeweils gültigen Förderbedingungen sind zu beachten.

3,68 kW
max. Heizleistung bei A-7/W35

3,62 kW
max. Kühlleistung bei A35/W18

R454B
Kältemittel

60°C
Warmwasser

Superleise

Leiser als ein Kühlschrank

Mit einem Schalleistungspegel außen kombiniert von 48dB(A) und 45dB(A) im Nachtmodus, zählt die Luft/Wasser-Wärmepumpe Paros zu einer der leisesten Wärmepumpen am Markt. Die Innenaufstellung der Paros Luft/Wasser-Wärmepumpe beugt der Lärmbelästigung der Nachbarn effektiv vor und sorgt so für ruhige Nächte – für Sie und ihre Nachbarn.



max. 48 dB(A)



max. 45 dB(A)
im Nachtmodus

Einfach und bequem von überall steuern


Wird die neue Wärmepumpe in unserem Portal [heatpump24](#) registriert, kann die Anlage jederzeit bequem über [alpha web](#) oder die [alpha control app](#) vom Smartphone, Tablet oder PC aus steuern. Bei Bedarf kann so auch ganz easy eine Fernwartung veranlasst werden. Mehr Informationen unter: [alpha-innotec.de/produktregistrierung](#)

Das Sorgenfrei-Paket IBN5+ oder IBN10+

Unser Tipp: Eine Garantieverlängerung auf 5 bzw. 10 Jahre für die Paros mit der Inbetriebnahme IBN 5+ bzw. IBN 10+ für maximale Anlagensicherheit, sichere Kostenplanung und bei Bedarf schnelle Hilfe im Garantiefall. Die Garantieverlängerung kann ganz einfach innerhalb von 12 Monaten nach Inbetriebnahme der Wärmepumpe beim Fachhandwerker oder einem von alpha innotec zertifizierten Fachpartner abgeschlossen werden. Alles Weitere unter: [alpha-innotec.de/ibn10](#)

Auf uns kann man sich verlassen

Unseren Fachpartnern steht ein umfangreiches Serviceangebot von Schulungen und Trainings über die Planungsunterstützung bis hin zur Inbetriebnahme und Wartung durch unseren Kundendienst rund um die Uhr zur Verfügung. Und mit der [alpha Service App](#) können unsere Fachpartner selbst im Störfall auf unsere schnelle Hilfe zählen.



*max. Schalldruckpegel im Abstand zur Gerätekannte innen

Maximale Flexibilität

– schnell und einfach installiert

Komplett neue Aufstellvarianten

Dank der kompakten Bauform mit gerade einmal 116 kg, und einer neu entwickelten Luftführung mit flexiblen Luftkanalschläuchen, lässt sich die Luft/Wasser-Wärmepumpe **Paros** fast überall problemlos im Haus aufstellen.

Exklusives Zubehör – perfekt aufeinander abgestimmt


Dabei lässt sich die Installation mithilfe des umfangreichen Angebots an Zubehör bis ins kleinste Detail auf den gewählten Standort zuschneiden. Angefangen beim EPP-Dual Tube Adapter, den universellen Dach- und Wanddurchführungen bis hin zur exklusiven Dachabdeckung – bei uns erhalten Sie alles aus einer Hand.

Flexible Kombinationsmöglichkeiten

Die Luft/Wasser-Wärmepumpe **Paros** lässt sich schnell und einfach mit einer Hydraulikstation mit integriertem Brauchwarmwasserspeicher von 180 Litern installieren. Für die völlige Freiheit bei der Anlagenplanung kann die Installation auch mit einem Hydraulikmodul oder einem Wandregler erfolgen.

Größerer Brauchwarmwasserspeicher benötigt?

Dann kombinieren Sie die **Paros** doch einfach mit unserer Brauchwarmwasser-Wärmepumpe BWP 260S. Unsere Außendienstmitarbeiter beraten Sie gerne bei der Wahl der für Sie passenden Lösung.



Die kompakte Paros passt durch jede Dachluke



mit Hydraulikstation

All-In-One mit integriertem Puffer- und Warmwasserspeicher

oder



mit Hydraulikmodul

Hydraulische Grundkomponenten bereits enthalten

oder



mit Wandregler

für völlige Freiheit in der Anlagenplanung

Adapter Dual Tube ADT



Variable Anschlusskombinationen

Die neu entwickelte Luftführung inklusive flexibler Luftkanalschläuche ermöglicht völlig neue Anschlussmöglichkeiten mit Wand- und Dachdurchführungen oder einer Kombination aus beidem. Dabei reicht bereits ein Meter Abstand zwischen dem Luftein-

und -auslass aus, um einem thermischen Kurzschluss vorzubeugen. Die flexiblen Luftkanalschläuche in 0,5 bis 4 Meter Längen können dabei ganz einfach ohne Werkzeug auf die benötigte Länge zusammengerafft werden.



Wand-Dach-Anschluss



Wand-Anschluss



Dach-Anschluss

Technische Daten

Typ Kurz-Bez.	Heizleistung bei		COP bei		Kühlleistung bei A35/W18 min max [kW]	EER A35/W18 Teillast -	Schallleistungs- pegel außen max. Nacht dB(A)	Raum- heizung A+++ bis D
	A-7 / W35 min max [kW]	A2 / W35 Teillast [kW]	A-7 / W35 Volllast -	A2 / W35 Teillast -				
PAROS 4	1,13 3,68	2,17	3,00	4,02	2,72 3,62	2,85	48 45	35°C

Immer gut
unterstützt –
Dienstleistungen
& Services
von **alpha innotec**

- **Planungsunterstützung** – Heizlastberechnung, spezielle Planungssoftware, technisches Service Center
- **alpha Förderservice** – minimaler Aufwand garantiert maximale Förderung
- **Wärmequellenerschließung mit Erdwärme PLUS** inkl. Planung/Auslegung, geologischer Vorprüfung und Genehmigungsantrag bis hin zur ausführlichen Dokumentation
- **alpha Kundendienst** – Inbetriebnahme, Garantie, Wartung
- **alpha home** – Intelligentes Einzelraumregelungssystem mit App-Steuerung
- **alpha service app** – Schnelle Hilfe bei Störungen



ait-deutschland GmbH
Industriestraße 3
95359 Kasendorf
Germany

T • +49 9228 / 9906-0
F • +49 9228 / 9906-189
E • info@alpha-innotec.de

www.alpha-innotec.com

alpha innotec – a brand of ait-deutschland GmbH

© alpha innotec | 06/2025 | Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.